











ПРАЙС-ЛИСТ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
"ВЫБОР"

ВЫБОР-СПБ
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2
тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru
www.vibor-spb.ru / [vibor.pф](mailto:sales@vibor-spb.ru)

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	В ряду, шт.*	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ (руб./кв.м)							
					Стандарт (гладкий)			Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®	Стоунвуд
					Серый	Белый	Красный, Коричневый , Черный	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Арабская ночь, Хаски	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Арабская ночь, Хаски	Базальт, Шунгит, Доломит, Степняк, Плитняк	Белый, Бело- черный, Черный	орех, кедр
МУЛЬТИФОРМАТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА												
"КЛАССИКО" - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит		115*172 115*115 57*115	72	60	747,00	935,00	935,00	1 332,00	1 685,00	-	1 597,00	-
"СТАРЫЙ ГОРОД" - Б.1.Фсм.6 комплект из 3 видов плит		260*160 160*160 160*100	12 12 18	60	747,00	935,00	935,00	1 332,00	1 685,00	1 332,00	1 597,00	-
"СТАРЫЙ ГОРОД" - Б.1.Фсм.8 комплект из 3 видов плит		260*160 160*160 160*100	12 12 18	80	899,00	1 010,00	990,00	1 597,00	1 967,00	1 967,00	2 242,00	-
"АНТИК" - Б.3.А.6 комплект из 5 видов плит		113*93*91 103*83*91 93*73*91 83*63*91 73*53*91	20 26 24 26 34	60	706,00	881,00	814,00	1 438,00	1 685,00	1 882,00	1 882,00	-
"АНТАРА" - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит		500*300 450*300 400*300 300*300 250*300 200*300	1 2 2 3 2 1	60	-	-	-	-	-	1 882,00	-	-
"ПАРКЕТ" - ЗП.8 комплект из 4 видов плит		480*160 360*160 480*110 360*110	8 4 6 3	80	899,00	1 011,00	990,00	1 597,00	1 968,00	1 968,00	2 242,00	-

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА												
"ПАРКЕТ" - Б.4.П.6		180*60	90	60	706,00	881,00	814,00	1 438,00	1 668,00	1 882,00	1 863,00	-
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" - Б.2.П.6		100*200	54	60	691,00	892,00	856,00	1 438,00	1 668,00	-	1 863,00	-
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" - Б.2.П.8		100*200	54	80	793,00	1 017,00	968,00	1 697,00	1 967,00	-	2 163,00	-
КРУПНЫЙ ФОРМАТ												
"КВАДРАТ" - Б.7.К.8		600*600	2	80	851,00	1 010,00	927,00	1 698,00	1 967,00	1 967,00	2 163,00	-
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" - Б.5.П.8		600*300	6	80	851,00	1 010,00	927,00	1 697,00	1 967,00	1 967,00	2 163,00	-
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА												
"ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА" - Б.1.ГР.8		597*397	4	80	746,00	968,00	896,00	-	-	-	-	-
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ												
"ТРИЛИСТНИК" - 4.Ф.10 NEW		197*197	36	100	1 076,00	-	-	-	-	-	-	-

* количество плит бетонных тротуарных разных типоразмеров в одном ряду не нормируется, указанное количество является расчётным или ориентировочным (при условии сохранения утверждённой квадратуры ряда)



**ПРАЙС-ЛИСТ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
(номенклатура "Це́мсис")**

ВЫБОР-СПБ

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2

тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru / [vibor.spb](mailto:sales@vibor-spb.ru)

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	На паллете, кв.м.	Вес паллета, кг	КОЛЛЕКЦИИ (руб./кв.м)				
					Стандарт (гладкий)			ColorMix	StoneMix
					Серый	Красный	Коричневый, Черный	Янтарь, Клинкер, Кварцит, Песчаник, Авантюрин	Мрамор, Гранит
МУЛЬТИФОРМАТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА "ЦЕМСИС"									
"ПАРКЕТ" - Б.ЗПсм.8 комплект из 4 видов плит		480x160x80 360x160x80 480x110x80 360x110x80	9,94	1839	899,00	990,00	990,00	1 597,00	2 242,00
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА "ЦЕМСИС"									
"Брусчатка" Б.7П.6		100x200x60	12,96	1726	691,00	856,00	856,00		
"Брусчатка" Б.7П.8		100x200x80	10,8	1934	793,00	968,00	968,00		
КРУПНЫЙ ФОРМАТ "ЦЕМСИС"									
"Мегаполис PRO" Б.2П.10		900x300x100	8,64	2030	1 500,00			2 500,00	3 200,00
"Мегаполис" Б.2П.8		600x300x80	9,72	1811	851,00	927,00	927,00	1 697,00	2 163,00
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА "ЦЕМСИС"									
"Турфстоун" РГ		600x400x80	14,4	1651	746,00	896,00	896,00	-	-
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ "ЦЕМСИС"									
"ТРИЛИСТНИК" - Г.4Ф.10 NEW		197x197x100	8,42	1963	1 076,00	-	-	-	-



НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

ВЫБОР-СПБ
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2
тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru
www.vibor-spb.ru / выбор.рф

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		На поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
ПРЯМОУГОЛЬНИК								
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	12	12,96	2,6	1 726	11	142,56
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	10,80	3,50	1 934	10	108,00
Б.5.П.8 (600x300x80)	6	1,08	9	9,72	33,50	1 834	10	97,20
ПАРКЕТ								
Б.4.П.6 (180x60x60)	90	0,97	12	11,64	1,43	1 579	12	139,68
ЗП.8 (480*160*80, 360*160*80, 480*110*80, 360*110*80)	21	1,1	9	9,94	7,06-13,87	1839	11	109,3
КЛАССИКО								
Б.1.КО.6 (смешанная)	72	1,12	13	14,56	-	1 949	10	145,60
АНТИК								
Б.3.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
АНТАРА								
Б.1.АН.6 (смешанная)	11	1,10	13	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
КВАДРАТ								
Б.7.К.8 (600x600x80)	2	0,72	10	7,20	66,40	1 363	14	100,80
СТАРЫЙ ГОРОД								
Б.1.Ф.6	42	1,09	13	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Ф.8	42	1,09	10	10,90	7,44-2,81	1 995	10	109,00
СТОУНВУД								
Б.7.Псм.6 (350x190x60, 450x190x60, 550x190x60, 650x190x60)	12	1,12	10	11,20	-	1 556	12	134,40
ТРИЛИСТНИК								
4.Ф.10 NEW (185*185*100)	36	0,93	9	8,42	6	1 963	10	84,20
ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, шт.								
БР 100.30.15	6	-	3	18,00	100	1 835	11	198,00
БР 100.30.18	5	-	3	15,00	120	1 829	11	165,00
БР 100.20.8	12	-	4	48,00	36	1 758	11	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	96,00	18	1 734	12	1 152,00
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА, м2								
Б.1.ГР.8	4	0,96	10	9,60	27	1 099	18	172,80

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.



**ПРАЙС-ЛИСТ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ**

ВЫБОР-СПБ
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2
тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru
www.vibor-spb.ru / [выбор.рф](mailto:sales@vibor-spb.ru)

Бордюры, цена в рублях с НДС за шт.	Фото	Размер, мм	прокрас	КОЛЛЕКЦИИ (руб./шт)						
				Стандарт (гладкий)					Листопад® гладкий	Листопад® гранит
				Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Арабская ночь, Хаски	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Арабская ночь, Хаски
<i>БР 100.20.8 поребрик</i>		1000*200*80	с неполным	175,00	275,00	253,00	253,00	253,00	330,00	356,00
<i>БР 50.20.8</i>		500*200*80	с неполным	103,00	-	150,00	150,00	-	161,00	284,00
<i>БР 100.30.15 дорожный</i>		1000*300*150	с неполным	373,00	-	-	-	-	-	-
<i>БР 100.30.18 магистральный</i>		1000*300*180	с неполным	432,00	-	-	-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25; В30;
- Марка бетона по морозостойкости F₂200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

ТУ 5746-013-53432515-2014

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В 30; В37;
- Марка бетона по морозостойкости F₂200;
- Водопоглощение не более 6%.

Камни бетонные бортовые шарнирные

ТУ 5746-011-53432515-2010

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25;
- Марка бетона по морозостойкости F₂200;
- Водопоглощение не более 6%.

Камни бетонные бортовые

ГОСТ 6665-91; ТУ 5746-013-53432515-2014, изм.1

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30; В37;
- Марка бетона по морозостойкости F₂150; F₂200;
- Водопоглощение не более 6%.



ПРАЙС-ЛИСТ БЕТОННЫЕ БЛОКИ





ВЫБОР-СПБ

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2

тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru / [выбор.рф](mailto:sales@vibor-spb.ru)

Бетонные блоки, цена в рублях с НДС за шт.	ФОТО	Размер, мм	На поддоне, шт.	ЦВЕТА				
				Серый	Красный	Коричневый	Черный	Песчаный
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ								
СКЦ 2Р-13 ПГ перегородочный бетонный		400x80x188	132	33,00				
СКЦК 2Р-13 ПГ перегородочный керамзитобетонный				35,00				
СКЦ 2Р-14 перегородочный, пазогребневый		390x80x140	144	30,00				
СКЦК 2Р-14 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный				34,00				
СКЦ 2Р-15 ПГ перегородочный пазогребневый		490x80x188	140	41,00				
СКЦК 2Р-15 ПГ перегородочный, керамзитобетонный				44,00				
СКЦ 2Р-9 перегородочный, пазогребневый		400x90x188	120	43,00				
СКЦК 2Р-9 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный				46,00				
СКЦ 1Р-2 рядовой, пазогребневый		390x190x188	75	64,00				
СКЦК 1Р-2 рядовой, пазогребневый, керамзитобетонный				67,00				
СКЦ 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный бетонный		390x160x188	90	60,00				
СКЦК 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный керамзитобетонный				70,00				
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ БЛОКИ								
СКЦ 2Л-4 рядовой		390x120x188	96	62,00	80,00	80,00	80,00	80,00

СКЦ 2Л-4т торцевой		390x120x188	84	86,00	93,00	93,00	93,00	93,00
СКЦ 2Л-4у угловой		390x120(190)x188	72	102,00	108,00	108,00	108,00	108,00
СКЦ 2Л-9 рядовой		390x120x140	120	49,00	73,00	73,00	73,00	73,00
СКЦ 2Л-9т торцевой		390x120x140	105	80,00	86,00	86,00	86,00	86,00
СКЦ 2Л-9у угловой		390x120(190)x140	90	94,00	102,00	102,00	102,00	102,00
СКЦ 2Л-11 рядовой с колотой/рифленной фактурой		380x60x140	240	32,00	46,00	46,00	46,00	46,00
СКЦ 2Л-13 рядовой с рифленной фактурой		380x120x140	120	53,00	81,00	81,00	81,00	81,00

ПРИМЕРЫ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



КРАСНЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ПЕСЧАНЫЙ/БЕЖЕВЫЙ



ПРАЙС-ЛИСТ БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ВЫБОР-СПБ

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2

тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru / [выбор.рф](mailto:sales@vibor-spb.ru)

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА							
Наименование продукции	На поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	Рядов	Кв.м.	1 шт.	Поддон	Поддонов	шт.
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ							
СКЦ 2Р-13 ПГ <i>перегородочный бетонный</i>	132	4	10,5	10	1 341	15	1980
СКЦК 2Р-13 ПГ <i>перегородочный керамзитобетонный</i>	132	4	10,5	9,2	1 245	16	2112
СКЦ 2Р-14 <i>перегородочный, пазогребневый</i>	144	6	8,2	8,1	1 196	17	2448
СКЦК 2Р-14 <i>перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный</i>	144	6	8,2	6,8	1001	20	
СКЦ 2Р-15 ПГ <i>перегородочный пазогребневый</i>	140	5	13,6	12	1 709	12	1680
СКЦК 2Р-15 ПГ <i>перегородочный, керамзитобетонный</i>	140	5	13,6	11,1	1586	13	1820
СКЦ 2Р-9 <i>перегородочный, пазогребневый</i>	120	5	9,3	10,2	1254	16	1920
СКЦК 2Р-9 <i>перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный</i>	120	5	9,3	9,5	1164	17	2040
СКЦ 1Р-2 <i>рядовой, пазогребневый</i>	75	5	5,8	18,6	1419	14	1050
СКЦК 1Р-2 <i>рядовой, пазогребневый, керамзитобетонный</i>	75	5	5,8	16,4	1 257	16	1200
СКЦ 1Р-3 <i>пазогребневый вибропрессованный бетонный</i>	90	5	6,9	19	1731	11	990

СКЦК 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный керамзитобетонный	90	5	5,9	15,7	1 440	14	1260
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ БЛОКИ							
СКЦ 2Л-4 рядовой	96	4	7,60	13,80	1 355	15	1440
СКЦ 2Л-4т торцевой	84	4	6,7	13,80	1188	17	1428
СКЦ 2Л-4у угловой	72	4	8,50	17,90	1 311	15	1080
СКЦ 2Л-9 рядовой	120	5	7,20	10,30	1 266	16	1920
СКЦ 2Л-9т торцевой	105	5	6,3	10,5	1133	18	1890
СКЦ 2Л-9у угловой	90	5	8,00	13,3	1 224	16	1440
СКЦ 2Л-11 рядовой с колотой/рифленной фактурой	240	5	14	7,1	1 738	12	2880
СКЦ 2Л-13 рядовой с рифленной фактурой	120	5	7,00	14,3	1 738	12	1440

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Блоки СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости - не норм

- Индекс изоляции воздушного шума, Дб - 47/54

Блоки СТЕНОВЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости - не норм

- Индекс изоляции воздушного шума, Дб - 47/54

Блоки ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

- Марка камня по прочности на сжатие - М200
- Марка бетона по морозостойкости - F100

- Теплопроводность, Вт/м·°С - 1,3