

ВЫБОР СПБ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР. 183-185 ЛИТ. А / ЛАХТИНСКИЙ ПР., 85, КОРП. 2 8 (812) 665-51-10 SALES@VIBOR-SPB.RU VIBOR-SPB.RU BЫБОР.РФ

				01.03.2024 г КОЛЛЕКЦИИ									
	ФОТО								ЭЛЛЕКЦИИ				
Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.		Размер, мм	Высота, мм	Стандарт (гладкий)			Гранит			Листопад®	Листопад®	Искусственный	
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Серый	Белый	Черный	гладкий	гранит	камень	Стоунмикс®
	THE PERSON NAMED IN	360*110											
ПАРКЕТ- Б.9.Псм.8 - комплект из 4-х видов плит	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	360*160	80	1 541	1 736	1 700	2 545	2 805	2 783	2 793	3 441	3 441	3 925
		480*110			7.700				2700	2 793			
		480*160											
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Фсм.8, комплект из 3 видов плит		260*160	80	1 541	1 736	1 700	2 545	2 805	2 783	2 793	3 441	3 441	3 925
СТАРЫЙ ГОРОД-Б.1.Фсм.6, комплект из 3 видов плит		160*160 160*100	60	-	-	-	2 100	2 275	2 290	2 330	2 948	2 330	2 793
АНТИК - Б.З.А.6 комплект из 5 видов плит		113*93*91 103*83*91 93*73*91 83*63*91 73*53*91	60	1 211	1 513	1 401	-		-	2 514	2 948	3 295	3 295
ПАРКЕТ - Б.4.П.6		180*60	60	1 211	1 513	1 401	-	-	-	2 514	2 918	3 295	3 260
АНТАРА - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит		500*300 450*300 400*300 300*300 250*300 200*300	60	-	-	-	-	-	-	-	-	3 295	-
НОВЫЙ ГОРОД - В.З.Фсм.8 комплект из 3 видов плит		160*160 200*160 240*160	80	1 541	1 736	1 700	2 545	2 805	2 783	2 793	3 441	3 441	3 925



ВЫБОР СПБ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР. 183-185 ЛИТ. А / ЛАХТИНСКИЙ ПР., 85, КОРП. 2 8 (812) 665-51-10 SALES@VIBOR-SPB.RU VIBOR-SPB.RU ВЫБОР.РФ

				КОЛЛЕКЦИИ											
Тротуарные плиты , цена в рублях с НДС за кв.м.			Высота, мм	Ста	андарт (глад	кий)	Гранит					Искусственный камень	Стоунмикс		
	ФОТО	Размер, мм		Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Серый	Белый	Черный	Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Базальт, Шунгит, Доломит, Степняк	Белый, Бело- черный, Черный		
ТРИЛИСТНИК - Г.7.Ф.10 NEW		197*197	100	1 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА - Турфстоун- Б.1.ГР.8		600*400	80	1 279	1 661	1 537	-	-	-		,	-	-		
МЕГАПОЛИС PRO- Б.15.П.10	W M	900*300	100	2 475	-	-	-	-	-	4 374	,	-	5 597		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8	TO MAKE	600*300	80	1 461	1 734	1 591	2 545	2 805	2 780	2 968	3 441	3 441	3 783		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.8.П.8		360*80	80	1 461	1 734	1 591	2 545	2 805	2 780	2 968	3 441	3 441	3 783		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8			80	1 362	1 744	1 661	-	-		2 968	3 441	-	3 783		
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6	THE PERSON	100*200	60	1 185	1 530	1 469	2 100	2 275	2 290	2 514	2 918	-	3 260		
ПРЯМОУГОЛЬНИК- В.10.П.8	THE PARTY.	300*150	80	1 607	1 907	1 750	2 801	3 086	3 058	3 265	3 784	3 784	4 161		
ПРЯМОУГОЛЬНИК- Б.1.П.8	19199	300*200	80	1 461	1 734	1 591	2 545	2 805	2 780	2 968	3 441	3 441	3 783		





ВЫБОР СПБ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР. 183-185 ЛИТ. А / ЛАХТИНСКИЙ ПР., 85, КОРП. 2 8 (812) 665-51-10 SALES@VIBOR-SPB.RU VIBOR-SPB.RU ВЫБОР.РФ

				коллекции										
		Размер, мм	Высота, мм	Ста	індарт (гла	адкий)		Гранит		Листопад® Листопад® гладкий гранит		Искусственный камень	Стоунмикс	
Тротуарные плиты , цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО			Серый	Белый	Красный, Коричневый , Черный	Серый	Белый	Черный			Базальт, Шунгит, Долоит, Степняк	Белый, Бело- черный, Черный	
ОРИГАМИ-Б.4.Фсм.8 комплект из 6 видов плит	* * * *	559*361*280*408 591*79*558*152*280 280*420*243*280 206*55*349*420 72*560*457*496 457*560*280*496	80	1 632	1 936	1 775	2 772	3 057	3 033	-	-	-	4 360	
КВАДРАТ- Б.7.К.8		600*600	80	1 462	1 735	1 591	-	-		2 968	3 441	3 441	3 783	
КВАДРАТ- В.1.К.8		300*300	80	1 462	1 735	1 591	2 545	-	2 927	-	-	3 441	3 783	
КВАДРАТ- Б.1.К.6		300 300	60	1 280	1 604	1 604	2 100	2 275	2 290	2 330	2 948	2 330	2 793	
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит	60	115*172 115*115 115*57	60	1 280	1 604	1 604	-	-	-	2 330	2 948	-	2 793	
КЛАССИКО - Б.4.КО.6 комплект из 3 видов плит	000	117*177 117*117 117*57	60	1 280	1 604	1 604	-	-	-	2 330	2 948	-	2 793	
КЛАССИКО - Б.З.КО.6		115*115	60	1 184	1 604	1 604	2 100	2 275	2 290	2 330	2 948	2 330	2 793	
КЛАССИКО - Б.З.КО.8		115*115	80	1 461	1 734	1 591	2 545	2 805	2 780	2 968	3 441	3 441	3 783	
ВОЛНА- В.5.Ф.8		225*113	80	1 607	1 907	1 750	2 801	3 086	3 058	3 265	3 784	3 784	4 161	



ВЫБОР СПБ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР. 183-185 ЛИТ. А / ЛАХТИНСКИЙ ПР., 85, КОРП. 2 8 (812) 665-51-10 SALES@VIBOR-SPB.RU VIBOR-SPB.RU ВЫБОР.РФ

				однослойная						
Тротуарные плиты , цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	Высота, мм	Стандарт (гладкий)						
				Серый	Красный	Черный	Бежевый	Коричневый		
ТРИЛИСТНИК - Г.7.Ф.10		197*197	100	1 870	-	-	-	-		
ТРИЛИСТНИК PRO- Г.8.Ф.10		183*183	100	1 870	-	-	-	-		
Камень терминальный «Uni Terminal» Г.5.Фсм.10		225*112 112*112	100	1 870	-	-	-	-		
КАТУШКА Г.6.Ф.10		200*165*100	100	1 870	-	-	-	-		
ВОЛНА- Г.5.Ф.10		225*113	100	1 870	-	-	-	-		



ВЫБОР СПБ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР. 183-185 ЛИТ. А / ЛАХТИНСКИЙ ПР., 85, КОРП. 2 8 (812) 665-51-10 SALES@VIBOR-SPB.RU VIBOR-SPB.RU ВЫБОР.РФ

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

вогдюгный камень				коллекции									
Бордюры, цена в рублях с НДС за шт.		Размер, мм	прокрас		C	гандарт (гладки		Листопад® гладкий	Листопад® гранит				
	ФОТО			Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Арабская ночь, Хаски	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Арабская ночь, Хаски			
БР 100.20.8 поребрик		1000*200*80	с неполным	281	422	388	388	388	-	-			
БР 50.20.8			с неполным	165	-	242	242	-	264	462			
БРШ 50.20.8		500*200*80	с неполным	198	-	248	248	-	396	-			
БР 100.30.15 Ц дорожный		1000*300* 150	с неполным	575	-	-	-	-	-	-			
БР 100.30.18 магистральный		1000*300* 180	с неполным	666	-	-	-	-	-	-			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

- · Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 30; В 40
- Класс бетона изделий по прочности на растяжение при изгибе B_{lb} 3,2; B_{lb} 3.6; B_{lb} 4.0; B_{lb} 4.4
- · Марка бетона по морозостойкости F₂ 200
- · Водопоглощение:

для однослойной не более 5%

для двухслойной не более 6%

· Марка бетона по истираемости G1

Камни бетонные бортовые:

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 30
- · Класс бетона изделий по прочности на растяжение при изгибе ${\rm B_{tb}}\,4.0$
- · Марка бетона по морозостойкости для F₂200
- Водопоглощение не более 6%



ВЫБОР СПБ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПР. 183-185 ЛИТ. А / ЛАХТИНСКИЙ ПР., 85, КОРП. 2 8 (812) 665-51-10 SALES@VIBOR-SPB.RU VIBOR-SPB.RU ВЫБОР.РФ

		Н	ОРМЫ ЗАГРУЗКИ А	ЗТОТРАНСПОРТА					
Наименование продукции	В	ряду	На п	оддоне	Средний	ı́ вес, кг*	В машине 20т		
паименование продукции	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.	
РОТУАРНАЯ ПЛИТКА									
(АТУШКА Г.6.Ф.10 (200x165x100)	36	1,01	8	8,064	6,4	1 882	10	80,64	
ЗОЛНА- B.5.Ф.8 (225x113x80)	40	1,01	10	10,10	4,6	1 860	10	101,00	
ВОЛНА- Г.5.Ф.10 (225х113х100)	40	1,01	8	8,08	5,80	1 891	10	80,80	
ОРИГАМИ-Б.4.Фсм.8 (смешанная)	6	0,82	10	8,15	-	1 535	13	105,95	
ПАРКЕТ Б.9.Псм.8 (смешанная)	21	1,11	9	9,94	7-13,8	1 839	11	109,30	
1APKET Б.4.П.6 (180x60x60)	90	0,97	12	11,64	1,43	1 579	12	139,68	
(ЛАССИКО Б.1.KO.6 (смешанная)	72	1,12	13	14,56	-	1 949	10	145,60	
ЛАССИКО Б.4.КО.6 (смешанная)	76	1,15	13	14,98	-	1 572	12	179,71	
(ЛАССИКО Б.3.КО.6 (115x115x60)	80	1,08	10	10,76	1,7	1 407	14	150,64	
(ЛАССИКО Б.3.КО.8 (115x115x80)	80	1,08	8	8,61	2,3	1 511	13	111,90	
АНТИК Б.З.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64	
АНТАРА Б.1.AH.6 (смешанная)	11	1.10	13	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00	
СТАРЫЙ ГОРОД В.1.Фсм.8	42	1.09	10	10,90	7,44-2,81	1 995	10	109,00	
СТАРЫЙ ГОРОД Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70	
ЮВЫЙ ГОРОД В.З.Фсм.8 (смешанная)	36	1,15	9	10,37	6,92-4,59	1 919	10	103,70	
ГРИЛИСТНИК 7.Ф.10 (197*197*100)	36	0,93	9	8,420	6	1 963	10	84,20	
РИЛИСТНИК 8.Ф.10 (183*183*100)	48	1,07	8	8,560	5	2 032	10	85,60	
«Uni Terminal» Г.5.Фсм.10 (смешанная)	44	1,01	8	8,08	5,8-2,9	1 981	10	80,80	
АЗОННАЯ РЕШЕТКА Б.1.ГР.8	4	0,96	10	9,60	27	1 128	18	172,80	
5.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	14,04	2,65	1 895	10	140,40	
5.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	10,80	3,60	1 979	10	108,00	
5.5.П.8 (600x300x80)	6	1,08	10	10,80	32,80	2 003	10	108,00	
5.5.П.8 Ц (600x300x80)	6	1,08	9	9,72	33,50	1 844	10	97,20	
5.8.П.8 (360x80x80)	33	0,95	11	10,45	5,29	1 953	10	104,50	
5.15.Π.10 (900x300)	4	1,08	8	8,64	64,00	2 083	9	77,76	
3.10.П.8 (300x150x80)	24	1,08	10	10,80	8,33	2 034	10	108,00	
5.1.П.8 (300x200x80)	20	1,20	8	9,60	11,15	1 819	11	105,60	
5.7.K.8 (600x600x80)	2	0,72	10	7,20	66,40	1 363	14	100,80	
B.1.K.8 (300x300x80)	12	1,08	10	10,80	16,66	2 034	10	108,00	
ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
5P 100.30.15	6	-	3	18,00	100	1 835	11	198,00	
5P 100.30.18	5	-	3	15,00	120	1 829	11	165,00	
5P 100.20.8	12	-	4	48,00	36	1 758	11	528,00	
БРШ 50.20.8	22	-	4	88,00	17,5	1 567	13	1 144.00	

Примечание:

[·] Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

[·] Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг

[·] Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.