



ООО "Выбор-СПб"

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А

тел. +7 (812) 665-51-10

sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСКЛАДКА КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ "ПАРКЕТ" Б.4.П.6

Предлагаем Вашему вниманию рекомендуемые раскладки камней мощения "ПАРКЕТ" Б.4.П.6 (размер камней - 180*60*60 мм).

1. Изделия должны укладываться на подготовленное основание (правила подготовки основания см. РМД 32-18-2012 "Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественной застройки") согласно представленному расположению, с целью обеспечения минимальной протяженности швов в покрытии и равномерного распределения статической и динамической нагрузки на большую площадь.
2. При устройстве примыканий следует руководствоваться следующими правилами:
 - ни один отрезанный кусок не должен быть меньше четверти полноразмерного камня;
 - не использовать обрезанные камни, если оставшаяся их короткая сторона не соответствует минимум половине длины большей стороны необрезанного камня;
 - обрезанные камни не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).
3. При укладке камней коллекций "Листопад"/"Искусственный камень" брать плитки нужного формата с разных трёх-пяти поддонов, избегая концентрации одного цвета (оттенка).
4. Для отвода воды с поверхности плитки должен быть обеспечен достаточный поперечный или продольный уклон 2-2,5%.

"ПАРКЕТ" Б.4.П.6. Вариант_1



"ПАРКЕТ" Б.4.П.6. Вариант_2

