





**ПРАЙС-ЛИСТ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
"ВЫБОР"**

ВЫБОР-СПБ
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2
тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru
www.vibor-spb.ru / vibor.pф

Цены от 10.08.2022

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	ФОТО	Размер, мм	Высота, мм	На паллете, м2	КОЛЛЕКЦИИ (руб./кв.м)									
					Стандарт (гладкий)			Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Гранит			Стоунмикс®
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Хаски, Песчаник	Янтарь, Клинкер, Старый замок, Антрацит, Осень, Хаски, Песчаник	Базальт, Шунгит, Доломит, Степняк	Серый	Белый	Черный	Белый, Бело- черный, Черный
МУЛЬТИФОРМАТНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА														
"КЛАССИКО" - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит		115*172 115*115 57*115	60	14,56	1097	1374	1374	1958	2478					2348
"СТАРЫЙ ГОРОД"- Б.1.Фсм.6 комплект из 3 видов плит		260*160 160*160 160*100	60	14,17	1097	1374	1374	1958	2478	1958	1765	1912	1925	2348
"СТАРЫЙ ГОРОД"- Б.1.Фсм.8 комплект из 3 видов плит		260*160 160*160 160*100	80	10,9	1321	1483	1456	2348	2892	2892	2140	2358	2339	3299
"НОВЫЙ ГОРОД" - В.3.Фсм.8 комплект из 3 видов плит		160*160 200*160 240*160	80	10,37	1321	1483	1456	2348	2892	2892	2140	2358	2339	3299
"АНТИК" - Б.3.А.6 комплект из 5 видов плит		113*93*91 103*83*91 93*73*91 83*63*91 73*53*91	60	11,28	1038	1296	1197	2113	2478	2769				2769
"АНТАРА" - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит		500*300 450*300 400*300 300*300 250*300 200*300	60	14,3						2769				
"ПАРКЕТ" - Б.9.Псм.8 комплект из 4 видов плит		480*160 360*160 480*110 360*110	80	9,94	1321	1487	1456	2348	2892	2892	2140	2358	2339	3299

"ОРИГАМИ" - Б.4.Фсм.8 комплект из 6 видов плит		559*361*280*408 591*79*558*152*280 280*420*243*280 206*550*349*420 72*560*457*496 457*560*280*496	80	8,15	1399	1659	1521				2330	2570	2549	3665
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА														
"ПАРКЕТ" - Б.4.П.6		180*60	60	11,64	1038	1296	1201	2113	2453	2769				2741
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" - Б.2.П.6		100*200	60	14,04	1015	1311	1258	2113	2453	-	1765	1912	1925	2741
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" - Б.2.П.8		100*200	80	10,8	1167	1494	1423	2495	2892	-				3180
КРУПНЫЙ ФОРМАТ														
"КВАДРАТ"- Б.7.К.8		600*600	80	7,2	1252	1486	1363	2495	2892	2892				3180
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" - Б.5.П.8 ("Мегаполис")		600*300	80	10,8	1252	1486	1363	2495	2892	2892	2140	2358	2337	3180
"ПРЯМОУГОЛЬНИК" - Б.15.П.10 ("Мегаполис PRO")		900*300	100	8,64	2207			3676						4705
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА														
"ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА" - Б.1.ГР.8		598*398	80	14,4	1096	1423	1317	-	-	-				-
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ														
"ТРИЛИСТНИК" - Г.7.Ф.10		197*197	100	8,42	1580	-	-	-	-	-				-



НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

ВЫБОР-СПБ

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2
тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru
www.vibor-spb.ru / [vibor.spb](mailto:sales@vibor-spb.ru)

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА								
Наименование продукции	В ряду		На поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	м2 / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
ПРЯМОУГОЛЬНИК								
Б.2.П.6 (200х100х60)	54	1,08	13	14,04	2,65	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200х100х80)	54	1,08	10	10,80	3,60	1 979	10	108,00
Б.5.П.8 (600х300х80)	6	1,08	10	10,80	32,80	2 003	10	108,00
ПАРКЕТ								
Б.4.П.6 (180х60х60)	90	0,97	12	11,64	1,43	1 579	12	139,68
Б.9.Псм.8 (смешанная)	21	1,1	9	9,94	7,06-13,87	1839	11	109,3
ОРИГАМИ								
Б.4.Фсм.8 (смешанная)	6	0,815	10	8,15	-	1535	13	105,95
КЛАССИКО								
Б.1.КО.6 (смешанная)	72	1,12	13	14,56	-	1 949	10	145,60
АНТИК								
Б.3.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
АНТАРА								
Б.1.АН.6 (смешанная)	11	1,10	13	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
КВАДРАТ								
Б.7.К.8 (600х600х80)	2	0,72	10	7,20	66,40	1 363	14	100,80
СТАРЫЙ ГОРОД								
Б.1.Ф.6 (смешанная)	42	1,09	13	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Ф.8 (смешанная)	42	1,09	10	10,90	7,44-2,81	1 995	10	109,00
НОВЫЙ ГОРОД								
В.3.Фсм.8 (смешанная)	36	1,15	9	10,37	6,92-4,59	1 919	10	103,70
ТРИЛИСТНИК								
4.Ф.10 NEW (197*197*100)	36	0,93	9	8,42	6	1 963	10	84,20
ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, шт.								
БР 100.30.15	6	-	3	18,00	100	1 835	11	198
БР 100.30.18	5	-	3	15,00	120	1 829	11	165
БР 100.20.8	11	-	4	44,00	36,80	1 654	12	528
БР 50.20.8	22	-	4	88,00	17,50	1 567	13	1 144
БРШ 50.20.8	24	-	4	96	18	1 734	12	1 152
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА, м2								
Б.1.ГР.8	5	1,20	12	14,40	26	1 651	12	172,80

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.



**ПРАЙС-ЛИСТ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ**

ВЫБОР-СПБ
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2
тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru
www.vibor-spb.ru / [выбор.рф](mailto:sales@vibor-spb.ru)

Бордюры, цена в рублях с НДС за шт.	Фото	Размер, мм	прокрас	КОЛЛЕКЦИИ (руб./шт)						
				Стандарт (гладкий)					Листопад® гладкий	Листопад® гранит / Стоунмикс
				Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный		
БР 100.20.8 поребрик		1000*200*80	с неполным	244	384	353	353	353	-	-
БРШ 50.20.8 (шарнирный)		500*200*80	с неполным	172	-	210	210	-	341	-
БР 50.20.8		500*200*80	с неполным	144	-	209	209	-	226	398
БР 100.30.15 дорожный		1000*300*150	с неполным	523	-	-	-	-	-	-
БР 100.30.18 магистральный		1000*300*180	с неполным	605	-	-	-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25; В30;
- Марка бетона по морозостойкости F₂200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

ТУ 5746-013-53432515-2014

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В 30; В37;
- Марка бетона по морозостойкости F₂200;
- Водопоглощение не более 6%.

Камни бетонные бортовые шарнирные

ТУ 5746-011-53432515-2010

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В25;
- Марка бетона по морозостойкости F₂200;
- Водопоглощение не более 6%.

Камни бетонные бортовые

ГОСТ 6665-91; ТУ 5746-013-53432515-2014, изм.1

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30; В37;
- Марка бетона по морозостойкости F₂150; F₂200;
- Водопоглощение не более 6%.



ПРАЙС-ЛИСТ БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ВЫБОР-СПБ

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2

тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru / [vibor.spb](mailto:sales@vibor-spb.ru)

Цены от 24.12.2021

Бетонные блоки, цена в рублях с НДС за шт.	ФОТО	Размер, мм	На поддоне, шт.	ЦВЕТА				
				Серый	Красный	Коричневый	Черный	Песчаный
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ								
СКЦ 2Р-13 ПГ перегородочный бетонный		400x80x188	132	43				
СКЦК 2Р-13 ПГ перегородочный керамзитобетонный				45				
СКЦ 2Р-14 перегородочный, пазогребневый		390x80x140	144	40				
СКЦК 2Р-14 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный				44				
СКЦ 2Р-15 ПГ перегородочный пазогребневый		490x80x188	140	52				
СКЦК 2Р-15 ПГ перегородочный, керамзитобетонный				55				
СКЦ 2Р-9 перегородочный, пазогребневый		400x90x188	120	54				
СКЦК 2Р-9 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный				58				
СКЦ 1Р-2 рядовой, пазогребневый		390x190x188	75	81				
СКЦК 1Р-2 рядовой, пазогребневый, керамзитобетонный				86				
СКЦ 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный бетонный		390x160x188	90	76				
СКЦК 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный керамзитобетонный				83				

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ БЛОКИ								
СКЦ 2Л-4 рядовой		390x120x188	96	78	101	101	101	101
СКЦ 2Л-4т торцевой		390x120x188	84	110	119	119	119	119
СКЦ 2Л-4у угловой		390x120(190)x188	72	130	138	138	138	138
СКЦ 2Л-9 рядовой		390x120x140	120	63	94	94	94	94
СКЦ 2Л-9т торцевой		390x120x140	105	101	110	110	110	110
СКЦ 2Л-9у угловой		390x120(190)x140	90	120	130	130	130	130
СКЦ 2Л-11 рядовой с колотой/рифленой фактурой		380x60x140	240	42	58	58	58	58
СКЦ 2Л-13 рядовой с рифленой фактурой		380x120x140	120	68	102	102	102	102

ПРИМЕРЫ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



КРАСНЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ПЕСЧАНЫЙ/БЕЖЕВЫЙ



ПРАЙС-ЛИСТ БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ВЫБОР-СПБ

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А / Лахтинский пр., 85, корп. 2
тел. +7 (812) 665-51-10, e-mail: sales@vibor-spb.ru
www.vibor-spb.ru / [выбор.рф](#)

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА							
Наименование продукции	На поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	Рядов	Кв.м.	1 шт.	Поддон	Поддонов	шт.
БЛОКИ СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ							
СКЦ 2Р-13 ПГ перегородочный бетонный	132	4	10,5	10	1 341	15	1980
СКЦК 2Р-13 ПГ перегородочный керамзитобетонный	132	4	10,5	9,2	1 245	16	2112
СКЦ 2Р-14 перегородочный, пазогребневый	144	6	8,2	8,1	1 196	17	2448
СКЦК 2Р-14 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный	144	6	8,2	6,8	1001	20	
СКЦ 2Р-15 ПГ перегородочный пазогребневый	140	5	13,6	12	1 709	12	1680
СКЦК 2Р-15 ПГ перегородочный, керамзитобетонный	140	5	13,6	11,1	1586	13	1820
СКЦ 2Р-9 перегородочный, пазогребневый	120	5	9,3	10,2	1254	16	1920
СКЦК 2Р-9 перегородочный, пазогребневый, керамзитобетонный	120	5	9,3	9,5	1164	17	2040
СКЦ 1Р-2 рядовой, пазогребневый	75	5	5,8	18,6	1419	14	1050
СКЦК 1Р-2 рядовой, пазогребневый, керамзитобетонный	75	5	5,8	16,4	1 257	16	1200
СКЦ 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный бетонный	90	5	6,9	19	1731	11	990

СКЦК 1Р-3 пазогребневый вибропрессованный керамзитобетонный	90	5	5,9	15,7	1 440	14	1260
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ БЛОКИ							
СКЦ 2Л-4 рядовой	96	4	7,60	13,80	1 355	15	1440
СКЦ 2Л-4т торцевой	84	4	6,7	13,80	1188	17	1428
СКЦ 2Л-4у угловой	72	4	8,50	17,90	1 311	15	1080
СКЦ 2Л-9 рядовой	120	5	7,20	10,30	1 266	16	1920
СКЦ 2Л-9т торцевой	105	5	6,3	10,5	1133	18	1890
СКЦ 2Л-9у угловой	90	5	8,00	13,3	1 224	16	1440
СКЦ 2Л-11 рядовой с колотой/рифленной фактурой	240	5	14	7,1	1 738	12	2880
СКЦ 2Л-13 рядовой с рифленной фактурой	120	5	7,00	14,3	1 738	12	1440

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг
- Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Блоки СТЕНОВЫЕ БЕТОННЫЕ

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости - не норм

- Индекс изоляции воздушного шума, Дб - 47/54

Блоки СТЕНОВЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ

- Марка камня по прочности на сжатие - М150
- Марка бетона по морозостойкости - не норм

- Индекс изоляции воздушного шума, Дб - 47/54

Блоки ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

- Марка камня по прочности на сжатие - М200
- Марка бетона по морозостойкости - F100

- Теплопроводность, Вт/м·°С - 1,3